3.- PRECIO UNITARIO

CIVIC i-STYLE $375,900.00

4.-. PRECIO FLOTILLA

CIVIC i-STYLE $360,864.00 X6 = $2,165,184.00

5.- TIEMPO DE ENTREGA

ENTREGA 05 DE ENERO DEL 2019.

MARTHA GONZALEZ
TOYOTA CIV

Santiago Montoya F.
Contralor Interno

"ADQUISICIÓN DE 6 VEHÍCULOS PARA EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Automóvil Sedán 5 puertas, color Blanco o Plata.
- Transmisión automática (CVT).
- Motor 2.0 L.
- 4 cilindros.
- 158 HP
- Aire acondicionado.
- Dirección eléctrica.
- 6 bolsas de Aire.
- Frenos de disco en 4 ruedas.
- Sistema antibloqueo en las cuatro rueda (ABS) con distribución eletrónica de frenado (EDB).

PROPUESTA:

1.- RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE						
MARCA	**SUBMARCA**	**TRANSMISION**	**AÑO MODELO**	**CIUDAD (KM/LT)**	**CARRETERA (KM/LT)**	**COMBINADO (KM/LT)**
HONDA	CIVIC I STYLE	CVT	2019	16.6	24.3	20.1

EL rendimiento de combustible se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio para la determinación de las emisiones por escape, este rendimiento no puede ser obtenido en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible condiciones topográficas y otros factores. Las condiciones estan basadas en la última información disponible al momento de la publicación.

2.- COSTOS DE MANTENIMIENTO

Version CSR ABR2016_2

HONDA

PRECIOS UNIFICADOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

AMECAH HONDA ASOCIACION MEXICANA DE CONCESIONARIOS HONDA A.C.

MODELO	TRANSMISION	MOTOR	AÑO	Cada 5,000 km Condiciones Severas	10, 50, 70 mil km	20,000 km	30 y 90 mil km	40,000 km	60,000 km	80,000 km	100,000 km
CIVIC	CVT	2.0	2019	$ 1,230	$ 1,905	$ 1,905	$ 2,510	$ 4,000	$ 2,960	$ 6,290	$ 3,960

Acorde al kilometraje y características de su vehículo Honda favor de considerar lo siguiente:

Si su vehículo es modelo 2007 y cuenta con Bujías normales, pregunte a su Asesor el precio correspondiente para los servicios de 40,80 y 100 mil km.

El servicio de 100,000 km en este menú incluye el cambio de Bujías de Iridio para todos los modelos y cambio de Banda de Distribución en los vehículos de 6 Cilindros.

Glosario:
CVT = Transmisión continua, IMA = Motor híbrido, L4 = Motor 4 cilindros, V6 = Motor 6 cilindros, SI = Civic SI, AÑO = Año modelo, 2WD= Tracción en dos ruedas, 4WD = Tracción en cuatro ruedas, TA = Transmisión automática, TM = Transmisión manual

Si usted cumple alguno de estos requisitos deberá seguir el programa de condiciones severas (Servicio Cada 5 Mil KM). Solicite información a su Asesor.

1. Usted maneja frecuentemente menos de 8 km por viaje, o menos de 16 km por viaje en temperaturas de frío extremo.
2. Usted maneja con frecuencia en condiciones de calor (arriba de 35° C).
3. Usted maneja con frecuentes repeticiones de arranque y paro, y/o operación del motor sin avance.
4. Usted maneja frecuentemente con maletero en el techo o maneja frecuentemente en carreteras montañosas.
5. Si usted maneja frecuentemente en caminos con lodo, polvosos o no pavimentados.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA DEL 16%

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

3.- PRECIO UNITARIO

CITY EX CVT $296,900.00

4.-. PRECIO FLOTILLA

CITY EX CVT $285,024.00

No cumple con el anexo de especificaciones.

5.- TIEMPO DE ENTREGA

ENTREGA AL 31 DE DICIEMBRE.

MARTHA CELEZ TOYOTA

Santiago Montoya F.
Contralor Interno

2.- COSTOS DE MANTENIMIENTOS

Version CSR ABR2016_2

HONDA

PRECIOS UNIFICADOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO

AMECAH HONDA ASOCIACION MEXICANA DE CONCESIONARIOS HONDA A.C.

MODELO	TRANSMISION	MOTOR	AÑO	Cada 5,000 km Condiciones Severas	10, 50, 70 mil km	20,000 km	30 y 90 mil km	40,000 km	60,000 km	80,000 km	100,000 km
CITY	CVT	1.5	2019	$ 1,125	$ 1,800	$ 1,800	$ 2,405	$ 3,735	$ 2,855	$ 5,695	$ 3,970

Acorde al kilometraje y características de su vehículo Honda favor de considerar lo siguiente:

Si su vehículo es modelo 2007 y cuenta con Bujías normales, pregunte a su Asesor el precio correspondiente para los servicios de 40,80 y 100 mil km.

El servicio de 100,000 km en este menú incluye el cambio de Bujías de Iridio para todos los modelos y cambio de Banda de Distribución en los vehículos de 6 Cilindros.

Glosario:
CVT = Transmisión continua, IMA = Motor híbrido, L4 = Motor 4 cilindros, V6 = Motor 6 cilindros, SI = Civic SI, AÑO = Año modelo, 2WD= Tracción en dos ruedas, 4WD = Tracción en cuatro ruedas, TA = Transmisión automática, TM = Transmisión manual

Si usted cumple alguno de estos requisitos deberá seguir el programa de condiciones severas (Servicio Cada 5 Mil KM). Solicite información a su Asesor.

1. Usted maneja frecuentemente menos de 8 km por viaje, o menos de 16 km por viaje en temperaturas de frío extremo.
2. Usted maneja con frecuencia en condiciones de calor (arriba de 35° C).
3. Usted maneja con frecuentes repeticiones de arranque y paro, y/o operación del motor sin avance.
4. Usted maneja frecuentemente con maletero en el techo o maneja frecuentemente en carreteras montañosas.
5. Si usted maneja frecuentemente en caminos con lodo, polvosos o no pavimentados.

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA DEL 16%

Precios sujetos a cambio sin previo aviso

"ADQUISICIÓN DE 6 VEHÍCULOS PARA EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:

- Automóvil Sedán 5 puertas, color Blanco o Plata.
- Transmisión automática (CVT).
- Motor 1.5 L.
- 4 cilindros.
- 118 HP
- Aire acondicionado (rejillas parte trasera).
- Dirección eléctrica.
- 2 bolsas de Aire.
- Frenos de disco frontales.
- Sistema antibloqueo en las cuatro rueda (ABS) con distribución eletrónica de frenado (EDB).

PROPUESTA:

1.- RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE						
MARCA	**SUBMARCA**	**TRANSMISION**	**AÑO MODELO**	**CIUDAD (KM/LT)**	**CARRETERA (KM/LT)**	**COMBINADO (KM/LT)**
HONDA	CITY EX	CVT	2019	15.8	21.5	18.4

EL rendimiento de combustible se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio para la determinación de las emisiones por escape, este rendimiento no puede ser obtenido en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a condiciones climatológicas, combustible condiciones topográficas y otros factores. Las condiciones estan basadas en la última información disponible al momento de la publicación.

CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA	LX MT	LX CVT	EX CVT
Motor de aleación de aluminio	4 Cilindros en línea 1.5 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® Potencia neta: 118 hp @ 6,600 rpm* Torque neto: 107 lb/ft @ 4,600 rpm* Centímetros cúbicos 1,497 cc		
Sistema Eco Assist®	-	*	*
TRANSMISIÓN			
Transmisión manual de 5 velocidades	*	-	-
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT)	-	*	*
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters)	-	-	*
Sistema de tracción delantera	*	*	*
SUSPENSIÓN, CHASIS Y DIRECCIÓN			
Suspensión de tipo MacPherson delantera y barra de torsión tipo H trasera	*	*	*
Barra estabilizadora: delantera	22 milímetros		
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS)	*	*	*
dio de giro	5.61		
Rines	Aluminio de 15 pulgadas		Aluminio de 16 pulgadas
Neumáticos	175/65 R15		185/55 R16
Neumático de refacción compacto	*	*	*
DIMENSIONES EXTERIORES			
Distancia entre ejes (milímetros)	2,600 milímetros		
Largo total (milímetros)	4,455 milímetros		
Altura total (milímetros)	1,485 milímetros		
Ancho total (milímetros)	1,695 milímetros		
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros)	1,490 / 1,481 milímetros		1,474 / 1,465 milímetros
Peso vehicular (TM/CVT)	1,480 / 1,495 kg		- / 1,122 kg
Capacidad del tanque de combustible (litros)	40 litros		

	LX MT	LX CVT	EX CVT
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero	935 / 903 milímetros		
Espacio para piernas: delantero / trasero	1,062 / 982 milímetros		
Espacio para hombros: delantero / trasero	1,391 / 1,337 milímetros		
Espacio para cadera: delantero / trasero	1,313 / 1,260 milímetros		
Volumen máximo de carga de la cajuela	396 litros		

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD			
Barras de acero de protección en puertas	*	*	*
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto	*	*	*
Monitor de cámara de reversa de 3 ángulos y pautas dinámicas incorporado en pantalla	-	-	*
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad	*	*	*
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas	*	*	*
Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión	*	*	*
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II	*	*	*
Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor atrás	*	*	*
Llave con control remoto de apertura / cierre de seguros eléctricos y Sistema de alarma	*	*	*
Seat Belt Reminder para conductor y copiloto	*	*	*
Seguros a prueba de niños en puertas traseras	*	*	*
Sistema de Alarma con inmovilizador	*	*	*
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) en las cuatro ruedas	*	*	*
Sistema de Anclaje para Silla de Bebé (LATCH) en asientos traseros	*	*	*
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD)	*	*	*

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES			
Antena de radio tipo tiburón al color de la carrocería	*	*	*
Defensas delantera y trasera al color del automóvil	*	*	*
Defensas delantera con spoiler al color del automóvil y parrilla cromada	*	*	*
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil	*	*	-
Espejos retrovisores laterales eléctricos al color del automóvil con direccionales	-	-	*
Faros de halógeno: con función de autoapagado	*	*	*
Faros de niebla	-	-	*
Limpiaparabrisas intermitente con rociador	*	*	*
Luces de marcha diurna (DRL LED)	*	*	*
Manijas de apertura al color del automóvil	*	*	Cromo
Vidrios tintados con protección UV	*	*	*

CARACTERÍSTICAS INTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
COMODIDAD Y CONVENIENCIA			
Aire acondicionado con control de clima manual y sistema de filtración de aire	*	*	-
Aire acondicionado con panel de control touch-screen de clima automático y sistema de filtración de aire	-	-	*
Compartimentos de almacenamiento en puertas	*	*	*
Consola central con compartimento de almacenamiento y descansabrazos	*	*	*
Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante	-	-	*
Control de audio con mandos en el volante	-	-	*
Desempañante de vidrio delantero, lateral y trasero	*	*	*
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central	*	*	*
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor	*	*	*
Espejo retrovisor interior día y noche	*	*	*
Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto	-	-	*
Guantera	*	*	*
Interfaz HandsFreeLink™ para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth®	*	*	*
Luz de lectura delantera	*	*	*
Luz en área de carga	*	*	*
Manijas de apertura	Negro	Negro	Cromo
Portabotellas en las cuatro puertas	*	*	*
Portavasos en consola central	*	*	*
Smart Entry Keyless	-	-	*
Smart Start Engine	-	-	*
Toma de corriente delantera de 12V	*	*	*
Toma de corriente trasera de 12V	-	-	*
Volante con ajuste manual de altura y profundidad	*	*	*
Volante forrado en piel	-	-	*
ASIENTOS			
Asiento del conductor con ajuste manual de seis vías (incluye ajuste de altura)	*	*	*
Asiento trasero abatible 60 / 40 con descansabrazos y portavasos	-	-	*
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto	-	-	*
Cabeceras ajustables en todas las plazas	*	*	*
Capacidad para pasajeros	5		

AUDIO			
Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC)	-	-	*
Entrada auxiliar para reproductor de audio	*	*	-
Interfaz de audio USB[2] compatible con iPod®[3] y otros dispositivos de almacenamiento	*	*	x2
Interfaz multimedia de alta definición HDMI	-	-	*
Reproducción de audio vía Bluetooth®	*	*	*
Sistema de audio con reproductor para 1CD, reproductor de archivos MP3 y WMA®[1] con 4 bocinas	*	*	-
Sistema Display Audio de 7 pulgadas de alta resolución, interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone, que incluye reproductor para 1CD, reproductor de archivos MP3 y WMA®[1] con 8 bocinas compatible con HondaLink™ y Siri Eyes Free de iPhone	-	-	*

INSTRUMENTOS			
Indicador de mantenimiento	*	*	*
Indicador de temperatura exterior	*	*	*
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible	*	*	*

Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basados en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.

* De acuerdo con la actualización del método de medición SAE J 1349 (revisión agosto 04).

(1) Windows Media® es un marca registrada por Microsoft Corporation.
(2) La interfaz de audio USB se utiliza para conectar y controlar de forma directa los reproductores de audio y otros dispositivos USB que almacenan archivos de música en formatos MP3, WMA® o AAC. Es posible que algunos dispositivos USB con software de seguridad y archivos digitales protegidos por derechos no funcionen, consulta a tu concesionario Honda para obtener más detalles.
(3) iPod® es una marca registrada por Apple Inc.